

Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-Inhabers

Albert Ackermann GmbH & Co.KG., Albertstraße, 5270 Gummersbach

Fertigungsstätte

-AA- 5270 Gummersbach, Wehrstraße 2

Zeichen des Auftraggebers	Schreiben vom	Aktenzeichen		Datum
D.Maier	12.11.91	101-5460-1002	Wüstenhöfer/stm	29.4.1992

Unterflur-Elektroinstallation

./.

Die bisherige Fertigungsstätte 5270 Gummersbach, Albertstraße ändert sich wie oben angegeben.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
 Abteilung KI VDE-Prüfstelle

./.

=====

11.11.91 *H. Maier*

Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-Inhabers

Albert Ackermann GmbH & Co. KG, Albertstraße, 5270 Gummersbach 1
Fertigungsstätte

-AA- 5270 Gummersbach 1, Albertstraße

Zeichen des Antragstellers	Antragsdatum	Aktenzeichen	Ausstellungsdatum
Kn/be	08.02.88	101-5460-1002 Li-k1	13.04.88

VDE-Zeichen:



oder <VDE>

oder



Statistik
1/22

Beschreibung:

Jahres-
gebühren-
Einheiten

Geprüft nach DIN VDE 0634 Teil 2/12.87

Unterflur-Elektroinstallation

Typ (Firmenbezeichnung): **IBK**

Geschlossenes Imbetonkanalsystem

für trocken gepflegte Fußböden
2- und 3 zügig aus Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN 17162
Teil 1, Zinkauflagengruppe 275

Nennbreiten (mm): 150, 190, 250 und 350
Nennhöhen (mm): 38 und 48

Zubehör:

Systemgebundene Befestigungsteile:

Verbindungsflaschen, Befestigungsklammern und Stützen jeweils
aus Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN 17162 Teil 1 (275)

Systemgebundenes Zubehör:

jeweils aus Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN 17162 Teil 1 (275)
Imbetondosen einschließlich Montageschutzdeckel ohne
aufgesetzte Füllkörper

Nennbreiten (mm): 250 und 350
Nennhöhen (mm): 45 und 55

Unterflurzugdosen- und leerdosenaufsätze einschließlich
Montageschutzdeckel

Nennbreiten (mm): 190 und 250
Nennhöhe (mm): 35, 50, 65, 80, 95, 110 und 125

Montagedeckel für fußbodenebene Einbaueinheiten für trocken-
gepflegte Fußböden

10

2

3

2

2

19

Fortsetzung siehe Seite 2

Genehmigung

zum Benutzen der umseitig abgebildeten, gesetzlich geschützten Verbandszeichen.

Die Zeichengenehmigung gilt nur für die umseitig bezeichnete Firma und die angegebenen Fertigungsstätten. Sie kann allein von der VDE-Prüfstelle auf Dritte übertragen werden.

Das Recht zum Benutzen der umseitig abgebildeten Verbandszeichen erstreckt sich nur auf solche Erzeugnisse, die den umseitig aufgeführten — von der VDE-Prüfstelle untersuchten und anerkannten — entsprechen.

Die Zeichengenehmigung gilt nur für vollständige, gebrauchsfertige Erzeugnisse, sofern nicht von der VDE-Prüfstelle Abweichungen hiervon ausdrücklich gestattet sind.

Alle Erzeugnisse, für die das Verbandszeichen benutzt wird, müssen mit dem der VDE-Prüfstelle gemeldeten und von dieser anerkannten Firmenzeichen (Ursprungszeichen) versehen sein. Verbandszeichen und Firmenzeichen sind stets gemeinsam auf oder in den gleichen Teilen — möglichst in der gleichen Weise — haltbar und deutlich sichtbar anzubringen.

Der Inhaber der Zeichengenehmigung ist verpflichtet, die Fertigung der mit dem Verbandszeichen versehenen Erzeugnisse laufend auf Übereinstimmung mit den VDE-Bestimmungen zu überwachen und insbesondere die in den VDE-Bestimmungen festgelegten oder von der VDE-Prüfstelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.

Für die Zeichengenehmigung gelten außer den vorgenannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des Allgemeinen Vertrages. Sie hat solange Gültigkeit, wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Prüfung zugrunde gelegt worden sind, sofern sie nicht auf Grund der Bedingungen des Allgemeinen Vertrages früher zurückgezogen werden muß.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis muß der VDE-Prüfstelle zurückgegeben werden, wenn er für ungültig erklärt worden ist.

Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) e. V.
VDE-Prüfstelle



VDE-Prüfstelle, Merianstraße 28, D-6050 Offenbach

Nur gültig mit Blatt 1
und etwaigen Folgeblättern

Name und Sitz des Zeichengenehmigungsinhabers

Albert Ackermann GmbH & Co. KG, Albertstraße, 5270 Gummersbach 1
Fertigungsstätte

-AA- 5270 Gummersbach 1, Albertstraße

Zeichen des Antragstellers	Antragsdatum	Aktenzeichen	Ausstellungsdatum
Kn/be	08.02.88	101-5460-1002 Li-kl	13.04.88

Beschreibung:

Statistik 1/22

Jahres-
gebühren-
Einheiten

Übertrag

19

Geprüft nach DIN VDE 0634 Teil 2/12.87

Unterflur- Elektroinstallation

Systemgebundenes Zubehör Fortsetzung:

Teppichschutzrahmen aus Polyamid, grau, beige, braun und grün
Bodenbelaganlagerahmen aus Polyamid, graubeige

Zugdoseneinsätze mit Teppichschutzrahmen aus Polyamid, grau,
beige, braun und grün und Blinddeckel aus Stahlblech
feuerverzinkt nach DIN 17162 Teil 1 (275)

Blindabdeckung mit Teppichschutzrahmen aus Polyamid, grau,
beige, braun und grün und Blindscheibe für Kanalauslaß
aus Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN 17162 Teil 1 (275)

VDE-Prüfstelle
Abt: TL

19
=====

i.A.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]